사내교육용

웰너스코리아 제품소개서


WELLNESS KOREA PRODUCT INTRODUCTION



홍삼의 꿈



WELLNESS KOREA PRODUCT INTRODUCTION 웰너스코리아 회사소개





서울특별시 강남구 논현로28길 45 덕윤빌딩 6층

본사 Tel: 02-577-2585 Fax: 02-577-2592 6th Floor, 45 Nonhyeon-rp 28-gil. Gangnam-gu, Seoul, Korea



충청남도 금산군 금성면 금성공단로 5

Tel: 041-754-2585 Fax: 041-754-3369

5, Geumseonggongdan-ro, Geumseong-myeon, Geumsan-gun, Chungcheongnam-do, Korea



www.wellnesskor.com



manager@wellnesskor.com



2. 웰너스코리아 기술 - LTVD

LTVD제품의 특징

LTVD (Low Temperature Vacuum Drying - 저온진공건조공법)

LTVD기술을 통해 홍삼을 더 이상 가공하지 않고 색소나 당분을 첨가하지 않은 천연물을 자연 그대로 섭취하도록 주안점을 두었습니다. 홍삼 특유의 쓴맛을 많이 줄이고, 일반 홍삼제품과 비교 시 홍삼의 진세노사이드(인삼고유 사포닌)의 섭취를 최대한 높이면서 풍부한 섬유질과 홍삼이 가지는 무기물질 등을 함께 섭취하도록 했습니다.

이것은 웰너스코리아가 지니고 있는 LTVD(저온진공건조법) 기술에서만 완벽히 구현 됩니다. (타사의 일반 홍삼은 불가합니다.)

특히 식약처에서 관리하는 진세노사이 Rg1, Rb1, Rg3는 물론이고 그 외 홍삼이 가지는 진세노사이드가 35종 정도 됩니다. 이 중에는 홍삼엑기스(농축액) 작업시 알콜과 물로 추출하는 과정에서 약48%만 녹아 나오고 나머지 유효한 진세노사이드들이나 항산화물질, 섬유질, 무기 물질 등이 52% 정도가 찌꺼기(홍삼박)로 버려진다는 확인 논문 및 실험결과가 있습니다.

LTVD홍삼제품은 홍삼박을 포함한 전체를 먹는 장점이 있습니다.

When we made Red ginseng, we focused on the natural of natural products that did not contain any coloring matter or sugars through LTVD technology. Compared with general red ginseng, it has reduced the bitter taste. And we have maximized the intake of ginsenosides, and have made it possible to take the rich fiber and inorganic substances of red ginseng.

This is perfectly implemented only in our LTVD(Low Temperature Vacuum Drying) technology. (General red ginseng is not allowed)

In particular, there are about 35 types of ginsenosides of red ginseng as well as Rg1, Rb1 and Rg3 which are the ginsenosides which are controlled by the KFDA. (Korea Food and Drug Administration)

Among them, about 48% of the red ginseng extract (concentrate) is extracted with alcohol and water, and only about 52% of the remaining effective ginsenosides, antioxidants, fibers and inorganic substances are discarded as residue (red ginseng) And testing.

LTVD red ginseng slices have the advantage of eating the whole including red ginseng.

3. 웰너스코리아 제품소개

인삼열매 '홍삼의 꿈'


- ① 인삼, 홍삼의 뿌리 부분만 건강ㆍ미용의 목적으로 1,000년의 세월 동안 사용되어 왔습니다. 한국, 일본, 중국 등 아시아는 물론 20C에 들어와서는 서양에도 알려졌고 동서양에서 인삼의 효능에 대한 연구가 활발해졌습니다.
- 한국에서 2013년부터 진생베리 고함량 (Re: 10~20mg/day)의 음료가 출시되어 연간 2,000억원 이상의 매출을 일으키고 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.
- ③ 인삼에서 한 단계 업그레이드 된 "홍삼"인 뿌리부분과 인삼의 열매(Ginseng Berry)가 적정비율로 혼합 된 것이 가장 효능이 좋다고 인정되고 있는 추세입니다.

Only the root of ginseng and red ginseng have been used for health and beauty purposes for 1,000 years and is known to be beneficial for health in Asia, Japan, China, and the East and West. In Korea, beverages with a high content of ginseng berry (Re: 10~20mg / day) have been launched since 2013, resulting in annual sales of more than 200 billion won and continuous. Ginseng products are considered to be the most efficacious mixture of the root part of "Korean Red Ginseng" and Ginseng Berry which is upgraded one step in Ginseng.



3. 웰너스코리아 제품소개

1. 포장단위



- 25mL/병
- 1Box (1개월) 25mL x 30 Bottles

2. 주성분

- LTVD 고려홍삼농축액 규격 (Rg1 + Rb1 + Rg3 = 10mg/g이상)
 Korean Red Ginseng Extract Spec.
- 인삼열매 농축액 규격 (Re 60mg/g 이상)
 Ginseng Berry Extract Spec.



웰너스코리아 제품소개



LTVD고려홍삼농축액 LTVD Korean Red Ginseng Extract

- 고려홍삼의 효능 Effects of Korean Red Ginseng
 - ※K-FDA 인증 효능 (Rg1 + Rb1 + Rg3) K-FDA Validated Efficacy

 - ① 면역력 증가 Strengthens immunity ② 혈행개선 Improves blood circulation
 - ③ 뇌기능개선에 도움 Improves the memory ④ 항 당뇨효과 Anti-diabetic effect
- - ⑤ 항 피로 & 항 스트레스 효과 Anti-stress, Anti-fatigue effect
- ⑥ 여성갱년기 개선효과 Female climacteric improvement effect

기타효능

- ① 다이어트 기능 (인삼사포닌이 지방을 녹여 몸 밖으로 배출) Diet function (Ginseng saponin dissolves fat and discharges it out of the body.)
- ② 노화방지 (노화세포가 신생세포로 바뀌는 것 촉진 작용) Prevention of aging (promoting the transformation of aging cells into new cells)
- ③ 항암효과 Anti-cancer

④ 탈모증 예방개선 도움 Help prevent hair loss

인삼열매농축액 Ginsengberry Extract

- 인삼열매의 효능 Effects of Ginseng Berry
 - ① 진세노사이드 Re: 혈관확장, 혈행개선, 혈관염증 예방 ※ (성기능개선, 수족냉증 개선) Re: Vasodilation, blood circulation improvement, vascular inflammation prevention * (Improved sexual function, improved cold hands and feet)
 - ② 활성산소 억제, 면역력 증가 Active oxygen inhibition, increased immunity
 - ③ 자외선에 의한 색소침착 저해, 미백, 보습작용으로 피부노화방지와 피부미용 개선 Prevent pigmentation by ultraviolet light, prevent skin aging by whitening, moisturizing effect and improve skin beauty
 - ④ "시링가레시놀" 성분함유: 노화지연 (미국 아인슈타인대학, 2013). 수명연장 (초파리시험, 25% 수명연장 효과, 인하대 기초의학부) "Syringaresinol" ingredient contains: delays skin from aging, Life span extension
 - ⑤갱년기 증상 개선 Female climacteric improvement effect
 - ⑥우울증 개선 Improve depression ⑦항산화 효과 Antioxidant effect
 - ⑧항암작용 Anticancer effect
- ⑨콜레스테롤 저하에 도움 Helps to lower cholesterol

4. 진생베리의 효능 참고자료

- The efficacy reference data of Ginseng Berry -

1. 인삼열매 - Ginsengberry -

<TV조선 내 몸 사용설명서 165회>





 인삼열매는 중년활력충전식품으로 면역력저하로 발생되는 대상포진에도 도움을 줄 수 있습니다. 인삼열매는 예로부터 중국의 귀족이 차나 간식으로 이용했다고 전해집니다.

Ginseng berry is a middle-aged vitality-packed food that can help with herpes zoster caused by decreased immunity.

It is known that the Chinese nobility have taken in ginseng berry as a snack or a tea from old times.





 과거에는 인삼뿌리만 귀하게 여겨졌지만 최근에 인삼열매는 항암, 항산화, 콜레스트롤 저하 효과가 있다고 밝혀졌습니다.

In the past, only ginseng roots were considered valuable, but recently ginseng berry has been shown to have anticancer, antioxidant and cholesterol lowering effects.

4. 진생베리의 효능 참고자료

- The efficacy reference data of Ginseng Berry -

1. 인삼열매 - Ginsengberry -





 보통 4년근 이상 인삼에서 열리는 열매로 4년근일 때 영양성분이 절정에 달하며 1년 중 7월 중~하순 경 1주일만 수확 할 수 있는 귀한 열매입니다.

Ginsengberry is a berry that is usually grown in ginseng for four years or more. It reaches the peak of nutr-ients when it is 4 years old and it is a precious berry that can be harvested for only one week from the mi-ddle of July to the end of one year.

2. 인삼열매의 진세노사이드 Re - Ginsenoside Re of ginseng berry -





 인삼열매의 핵심 성분 중 하나인 진세노사이드Re는 혈관 염증 예방, 인슐린 민감성 증가, 각종 혈관 질환 예방 관리에 도움이 됩니다.

Ginsenoside Re, one of the key components of ginseng berry, helps prevent vascular inflammation, increase insulin sensitivity and prevent and treat various vascular diseases.

4. 진생베리의 효능 참고자료

- The efficacy reference data of Ginseng Berry -

2. 인삼열매의 진세노사이드 Re - Ginsenoside Re of ginseng berry -



인삼열매의 진세노사이드Re는 인삼뿌리보다 풍부합니다.
 Ginsenoside Re of ginseng berry is richer than ginseng roots.



인삼뿌리 VS 인삼열매

Ginseng Root VS Ginseng berry
7.42 132.23

인삼뿌리 7.42 VS 인삼열매 132.23



홍 삼 VS 인삼열매

Red Ginseng VS Ginseng berry
1.4 135.16

홍 삼 1.40 VS 인삼열매 135.16

WELLNESS KOREA PRODUCT INTRODUCTION

진생베리의 효능 참고자료

- The efficacy reference data of Ginseng Berry -

3. 인삼열매의 효능 : 혈행개선 - Improvement of blood circulation -





 인삼열매는 원할한 혈액의 흐름에 효과가 있습니다. 깨끗한 피의 흐름을 개선시켜 중년의 활력에 도움을 줄 수 있습니다. 혈행이 원활해야 말초까지 혈액을 전달하고 또한 혈액 속 영양분을 세포까지 전달하여 세포가 제 기능을 할 수 있도록 도와줍니다.

Ginseng berry is effective in the flow of blood. You can improve the flow of clean blood, helping the vitality of the middle age. The blood circulation should be smooth to deliver blood to the periphery, and the blood nutrients to the cells to help the cells function.

4. 인삼열매의 효능: 면역력 증진 - Increase immunity -





● 인삼열매의 유효성분 진세노사이드 Re는 체내 유해한 활성산소를 억제하면서 면역세포를 활성화 시켜 면역력 증진에 도움이 됩니다. 면역 물질인 사이트카인의 생성 조절 및 활성화 를 통해 면역력을 높은 상태로 유지하는데 도움을 줄 수 있습니다.

Active Ingredient of Ginseng berry's Ginsenoside Re helps boost immunity by activating immune cells while suppressing harmful free radicals in the body. It can help maintain immunity through regulation and activation of the cytokine, the immune substance.

4. 진생베리의 효능 참고자료

- The efficacy reference data of Ginseng Berry -

4. 인삼열매의 효능: 수명연장효과 - Effect of Ginseng berry: Extension of Life -



 시링가레시놀이란 노화를 늦추는 유전자를 선택적으로 활성화시켜 노화 지연에 도움을 줄 수 있는 성분입니다. 인삼열매에 함유되어 있어 노화지연, 수명 연장에 도움이 되는 항노화 물질입니다.

Syringaresinol is a component that can help delay the aging by selectively activating the genes that slow down aging. It is contained in ginseng berry and is an anti-aging substance which helps to delay aging and prolong life






 인간의 유전자와 70%정도 유사한 초파리를 모델로 사용한 노화 연구실험에서 진생베리 추출물을 80일 투여한 결과 대조군에 비해 25% 수명 연장의 효과가 나타났다고 합니다.

In an aging study using 70% similar berry flies as a human gene, 80% of the juice extracts showed 25% longer life than the control

<출처 : 2013 미국아인슈타인 의대, 인하대 기초의학과학부> <Reference: 2013 Einstein School of Medicine, Inha University>





웰너스코리아주식회사

Company Information

본사 주소: 서울특별시 강남구 논현로 28일 45 덕윤빌딩 6층 전화: 02 577 2585 팩스: 02 577 2592 금산공장 주소: 충청남도 금산군 금성면 금성공단로 5 전화: 041 754 2585 팩스: 041 754 3369

Headquarter

Plant/Institute

Geumseong gongdan-ro 5. Geumseong-myen, Geumsan-gun, Chungcheongnam-do, Korea

Tel: +82 41 754 2585 Fax: +82 41 754 2592